



Incidents 1997 - 1998

INCIDENTS DECLARES A L'AUTORITE DE SURETE

11 février 1997 INES 0

Agent en tenue ventilée piqué au coude avec un éclat de verre légèrement contaminé au Plutonium.

26 mars 1997 INES 1

Coupure générale d'alimentation électrique du Centre. Défaut de mise en route des générateurs.

07 juillet 1997 INES 1

Incident de transport : protections radiologiques insuffisantes.

27 mai 1998 INES 0

Coupure d'un tuyau de tritium avant de l'avoir rincé avec de l'argon.

9 septembre 1998 INES 1

Agent d'une entreprise intervenant sur le centre légèrement contaminé par du tritium (dose intégrée = 4,5 mSv)

5 octobre 1998 INES 0

Contamination surfacique (chevelure et vestimentaire) de deux agents ainsi que celle du poste de travail

1 décembre 1998 INES 1

Au cours d'un contrôle sur le circuit de refroidissement de fours de fusion d'uranium enrichi, la teneur en bore de l'eau s'est révélée inférieure à la valeur minimale.

EVENEMENTS COMMUNIQUES A LA SEIVA

3 avril 1998 Non déclaré

Déchets provenant de Valduc (cartouches de masques à gaz) retrouvés à l'incinérateur d'Is-sur-Tille.

Mai 1998 Non déclaré

Un fût radioactif est déterré au cours du nettoyage d'une décharge à gravats du Centre.

29 mai 1998 Non déclaré

Nouveaux déchets (gants de boîtes à gants...) Découverts à l'incinérateur d'Is-sur-Tille.